

# AQUÍ ESTÁ LA LLAVE (EN MANO) DE UN BUEN NEGOCIO.



4 proveedores seleccionados te ofrecen varias opciones de stand llave en mano.  
Elegí una a la medida de tus necesidades y tu presupuesto.  
**¡Y todo resuelto!**

**Fecha límite para contratación: 15 de Enero de 2019 o hasta agotar stock.**

PARA INFORMACIÓN Y CONTRATACIONES [ventas@exponenciar.com.ar](mailto:ventas@exponenciar.com.ar) / tel +54 115128-9800/05



**12 AL 15 MARZO 2019**  
**PREDIO FERIAL Y AUTÓDROMO DE SAN NICOLÁS**  
**RN9, KM 225 / SAN NICOLÁS / BUENOS AIRES / ARGENTINA**



## ► Kit 1 - Detalle de construcción:

## ► Kit 2 - Detalle de construcción:

**\$ 172.660 + IVA**

**\$ 329.645 + IVA**

FORMA DE PAGO: CUATRO CUOTAS, IGUALES Y CONSECUTIVAS (DE DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019)



- 1 Tótem Triangular de (4 mts. x 1 mts.) tres caras, en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 1 Modulo de Caseta de (6mts. X 4mts.)
- 1 cenefa frente de (6mts. X 1mt.) en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 2 cenefas de (4mts.x 1mt.) laterales en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 2 laterales impreso bifaz de (4mts. x 2mts) en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 1 fondo de (6mts.x 2mts.) en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 2 frentes de (0,50cm x 2,50mts.) en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- piso deck interno
- 1 escritorio y 3 sillas.
- 6 mástiles de 6 mts.
- 1 toma corriente en el stand ( zapatilla)
- 1 deposito de 2mt x 2,50 mts.
- 2 Reflectores led.
- Instalacion eléctrica
- El diseño de las lonas estará a cargo de cada expositor y deberá retimir los originales.

- 2 Tótem Triangular de (4 mts. x 1 mts.) tres caras, en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 2 Modulos de Caseta de (6mts. X 4mts.)
- 2 cenefa frente de (6mts. X 1mt.) en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 2 cenefas de (4mts.x 1mt.) laterales en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 2 laterales de (4mts. x 2mts) en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 2 fondos de (6mts.x 2mts.) en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- 4 frentes de (0,50cm x 2,50mts.) en lona front de 13 Oz impresa digitalmente a 1440 dpi estirada y remachada sobre bastidor
- piso deck interno
- 1 escritorio y 3 sillas.
- 1 juego de living compuesto por 1 sillón doble, 1 mesita y 3 puff
- 12 mástiles de 6 mts.
- 1 toma corriente en el stand ( zapatilla)
- 1 deposito de 2mt x 2,50 mts.
- 2 Reflectores led.
- Instalacion eléctrica
- El diseño de las lonas estará a cargo de cada expositor y deberá enviar los originales según la especificación técnica.

# EXPOSERVICE

## ► Kit 1 - Detalle de construcción:

## ► Kit 2 - Detalle de construcción:

**\$ 168.750 + IVA**

**\$ 332.100 + IVA**

FORMA DE PAGO: CUATRO CUOTAS, IGUALES Y CONSECUTIVAS (DE DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019)



- El stand se organiza sobre una superficie de 150m<sup>2</sup> (\*)
- Medidas 3.4 mts x 6.4 mts (21.76 m<sup>2</sup>)
- Las paredes serán construidas en tubo estructural con bastidores recubiertos en lona tensada e impresa.
- 7 mástiles que identifiquen al cliente.
- Piso y camino: Tarima de fenólico.
- Cubierta del terreno: 2 (dos) toneladas
- Galería: Pérgola construida en tubo estructural, recubierta en lona mesh y piso en fenólico.
- Medianera: 4 mts lineales sobre el fondo del stand, en lona blanca con vinilo de corte e impresión parcial a ambos lados del stand.
- Depósito: 2 x 1 metros.
- Mobiliario: 1 escritorio, 6 puff, 1 mesa ratona y 3 sillas.
- Grafica en lona impresa: 80 mt<sup>2</sup> + 4 (cuatro) vinilo de corte
- Iluminación y toma corrientes: dentro de la carpa 2 reflectores candil de 9 w c/u – fuera, en la pérgola 1 reflector candil 9w). 2 Toma corrientes y tablero eléctrico.

- El stand se organiza sobre una superficie de 600m<sup>2</sup> (\*)
- Medidas 3.4 x 12.8 mts (43.52 m<sup>2</sup>)
- Las paredes serán construidas en tubo estructural con bastidores recubiertos en lona tensada e impresa.
- 16 mástiles que identifiquen al cliente.
- Piso y camino: Tarima de fenólico.
- Cubierta del terreno: 7 (siete) toneladas
- Galería: Pérgola construida en tubo estructural, recubierta en lona mesh y piso en fenólico.
- Medianera: 18 mts lineales sobre el fondo del stand, en lona blanca con vinilo de corte e impresión parcial a ambos lados del stand.
- Depósito: 2 x 1 metros.
- Mobiliario: 3 escritorio, 12 puff, 3 mesa ratona y 9 sillas.
- Grafica en lona impresa: 160 mt<sup>2</sup> + 6(seis) vinilo de corte
- Iluminación y toma corrientes: dentro de la carpa 4 reflectores candil de 9 w c/u – fuera, en la pérgola 2 reflectores candil 9w). 4 toma corrientes y tablero eléctrico.

(\*) También se pueden organizar en lotes de 300 - 450 - 900 mt<sup>2</sup>


## ► Kit 1 - Módulo con ventanas

\$ 74.090 + IVA

## ► Kit 2 - Módulo vidriado

\$ 84.295 + IVA

FORMA DE PAGO: CUATRO CUOTAS, IGUALES Y CONSECUTIVAS (DE DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019)



**Medidas:** Largo: 6.00mts x Ancho: 2.30mts x Alto: 2.30mts/ Peso: 1000 kg

**Colores:** Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado).

**Especificaciones:**

Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 18 mm. (Pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito)

**Equipamiento:**

- Una puerta con llave de 0.82 X 2.10 mts.
- Dos ventanas guillotina de 1,00 x 1,00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3mm.
- Instalación eléctrica completa (iluminaria interna se completa con artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termo-magnética)
- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica
- Aislación térmica- acústica en cieloraso y paredes laterales con poliestireno expandido, terminación interior en chapadur plus o similar

**Servicios y/o Accesorios incluidos:**

- 2 (dos) escritorios de melanina standard de 1,00 x 0,70 mts (Color Sujeto a disponibilidad y stock – No elegible)
- 4 (cuatro) Sillas plásticas c/ patas metálicas (Color Negra o similar)
- 1 (un) Equipo Aire Acondicionado frio-calor de 3000 frigorías.
- Flete de entrega y retiro hasta su lote en Expoagro (San Nicolás) con camión Hidro Grúa.

# NÚMORPH

## ► Kit 1 - Detalle de construcción:

**\$ 124.700 + IVA**

## ► Kit 2 - Detalle de construcción:

**\$ 149.750 +IVA**

FORMA DE PAGO: CUATRO CUOTAS, IGUALES Y CONSECUTIVAS (DE DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019)



- 1 tótem inflable cilíndrico (Diam. 1 m x 4 m de altura) impreso en 1440 dpi full color. Incluye equipo de motor y soplador en el interior del tótem.
- Módulo (5.06 m X 4.16 m X 3.10 m) con sistema de estructura de hierro, cerramiento de techo y paredes laterales inflable estanco (CON VÁLVULA DE RETENCIÓN DE AIRE, NO REQUIERE MOTOR EN FUNCIONAMIENTO). Dicho sistema constructivo aporta gran aislación térmica y acústica generando un espacio interior confortable.
- Cerramiento frente: lona PVC cristal de 650 micrones super clear tensada sobre bastidores estructurales e ingreso de puerta corrediza con cerradura.
- Lateral exterior derecho e izquierdo (4.16 m x 3.10m) impreso en 1440 dpi full color.
- Franja de techo delantera (2 m X 5.06 m) impresa en 1440 dpi full color.
- Cerramiento fondo (5.06 m X 3 m) en lona tensada sobre bastidores estructurales con impresión 1440 dpi full color.
- Piso técnico interior suspendido antideslizante.
- Tendido eléctrico interno con 5 tomacorrientes de 220 W con tablero eléctrico.
- Iluminación interior compuesta por dos reflectores led.  
\*Opción iluminación decorativa \*
- Incluye escritorio (1) y sillas (3).

- 1 tótem inflable cilíndrico (Diam. 1 m x 4 m de altura) impreso en 1440 dpi full color. Incluye equipo de motor y soplador en el interior del tótem.
- Módulo (5.06 m X 6.25 m X 3.10 m) con sistema de estructura de hierro, cerramiento de techo y paredes laterales inflable estanco (CON VÁLVULA DE RETENCIÓN DE AIRE, NO REQUIERE MOTOR EN FUNCIONAMIENTO). Dicho sistema constructivo aporta gran aislación térmica y acústica generando un espacio interior confortable.
- Cerramiento frente: lona PVC cristal de 650 micrones super clear tensada sobre bastidores estructurales e ingreso de puerta corrediza con cerradura.
- Lateral exterior derecho e izquierdo (6.25 m x 3.10 m) impreso en 1440 dpi full color.
- Franja de techo delantera (2 m X 5.06 m) impresa en 1440 dpi full color.
- Cerramiento fondo (5.06 m X 3 m) en lona tensada sobre bastidores estructurales con impresión 1440 dpi full color.
- Piso técnico interior suspendido antideslizante.
- Tendido eléctrico interno con 5 tomacorrientes de 220 W con tablero eléctrico.
- Iluminación interior compuesta por dos reflectores led.  
\*Opción iluminación decorativa \*
- Incluye escritorio (2) y sillas (6).

Flete e instalación en su lote de Expoagro (San Nicolás).

# NÜMORPH

## ► Kit 3 - Detalle de construcción:

**\$ 69.800 +IVA**

## ► Kit 4 - Detalle de construcción:

**\$ 49.730 +IVA**

FORMA DE PAGO: CUATRO CUOTAS, IGUALES Y CONSECUTIVAS (DE DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019)



- Stand estructura inflable (5.70 m x 5 m x 4.20 m).
- Techos contruidos en lona 600 gramos.
- Cerramientos laterales contruidos en lona 600 gramos con ventanas (1.50 m x 1.50 m) de lona PVC cristal 450 micrones y área impresa (1.50 m x 0,50 cm) en 1440 dpi full color.
- Cerramiento fondo (3.60 m x 2.90 m) contruido en lona 600 gramos con área impresa (2 m x 1,50 m) en 1440 dpi full color.
- Cartel de frente integrado a la estructura inflable (2m x 1m) con impresión 1440 dpi full color.
- Equipo de motor y soplador con tendido eléctrico.
- Incluye escritorio (2) y sillas (6).

- Carpa estructura inflable tubular (5.10 m x 5.10 m) tubo diámetro 1 m.
- 4 Techos contruidos en lona 600 gramos impresos en 1440 dpi full color.
- Cerramientos laterales contruidos en lona 600 gramos con ventanas (1.50 m x 1.50 m) de lona PVC cristal 450 micrones y área impresa (1.50 m x 0,50 cm) en 1440 dpi full color.
- Cerramiento fondo contruido en lona 600 gramos con área impresa interior en 1440 dpi full color.
- Área impresa (0.70 cm x 1 m) en las 4 patas.
- Equipo de motor y soplador con tendido eléctrico.
- Incluye escritorio (1) y sillas (3).

Flete e instalación en su lote de Expoagro (San Nicolás).

- Exponenciar S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados ni en los servicios que los proveedores de los mismos pudieran ofrecer a los expositores.
- Exponenciar S.A. actuará en nombre y por cuenta de cada proveedor antes mencionado, quién asumirá toda la responsabilidad frente al servicio contratado y comercializado, debiendo mantener indemne a Exponenciar S.A. en tal sentido frente a todo reclamo efectuado como consecuencia de los servicios comercializados y/o cualquier otra cuestión vinculada a los servicios prestados por cada proveedor.
- Cada proveedor, antes mencionado, es el único Responsable del estado, servicio y funcionamiento de los productos, no pudiendo el Expositor hacer responsable a Exponenciar S.A. en ningún aspecto relacionado a los mismos.
  - Exponenciar S.A. solo realiza la función de intermediario del pedido entre expositor y prestador del servicio, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.



**PARA INFORMACIÓN Y CONTRATACIONES [ventas@exponenciar.com.ar](mailto:ventas@exponenciar.com.ar) / tel +54 115128-9800/05**



**[www.expoagro.com.ar](http://www.expoagro.com.ar)**  
**[ventas@exponenciar.com.ar](mailto:ventas@exponenciar.com.ar)**  
Av. Corrientes 1302, 5° Piso. C1043ABN  
Teléfono. +54 11 5128 9800/05  
Buenos Aires - Argentina

Organiza:

**EXponenciAR**  
EXPANDIMOS FRONTERAS

**LA NACION** **ClarínX**

 ExpoagroArgentina

 @expoagrocom

 Expoagro Argentina

 expoagrocom

 expoagrocom